



pojedyncza kabina

XL

XLT

Limited

Wildtrak

Silniki	cena detaliczna		cena detaliczna		cena detaliczna		cena detaliczna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
2.2 TDCi 125 KM (300 Nm) M6 4x2	71 950	88 499	-	-	-	-	-	-
2.2 TDCi 125 KM (300 Nm) M6 4x4	78 750	96 863	-	-	-	-	-	-

przedłużona kabina

XL

XLT

Limited

Wildtrak

Silniki	cena detaliczna		cena detaliczna		cena detaliczna		cena detaliczna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
2.2 TDCi 150 KM (375 Nm) M6 4x4	91 000	111 930	-	-	-	-	-	-

podwójna kabina

XL

XLT

Limited

Wildtrak

Silniki	cena detaliczna		cena detaliczna		cena detaliczna		cena detaliczna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
2.2 TDCi 150 KM (375 Nm) M6 4x4	97 000	119 310	106 200	130 626	114 700	141 081	-	-
2.2 TDCi 150 KM (375 Nm) A6 4x4	-	-	-	-	120 400	148 092	-	-
3.2 TDCi 200 KM (470 Nm) M6 4x4	-	-	-	-	119 200	146 616	123 900	152 397
3.2 TDCi 200 KM (470 Nm) A6 4x4	-	-	-	-	-	-	129 600	159 408

Wszystkie silniki spełniają normę emisji Euro V



Pierwszy Pick'up z 5 gwiazdkami w testach Euro NCAP



FORD PROTECT – opcjonalny program przedłużenia gwarancji 3 lata – 1 800 zł z VAT
Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Forda



Feel the difference

Nowy Ford **Ranger** 2012

Specyfikacje

	Pojedyncza kabina XL	Przedłużona kabina XL	Podwójna kabina XL	Podwójna kabina XLT	Podwójna kabina Limited	Podwójna kabina Wildtrak
bezpieczeństwo						
ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie	S	S	S	S	S	S
ESP – program elektronicznej stabilizacji toru jazdy z sygnalizacją hamowania awaryjnego (EBL), systemem kontroli hamowania na zakręcie (CBC), kontrolą hamowania silnikiem (EDC), wspomaganie nagłego hamowania (EBA), systemem kontroli obciążenia pojazdu (LAC), systemem kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), wspomaganie ruszania pod górę (HSA), systemem kontroli kotysania przyczepy (TSA) i systemem kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM).	S	S	S	S	S	S
Trzystopniowy układ kontroli trakcji wyposażony we włącznik, działający poprzez hamulce i układ sterowania pracą silnika.	S	S	S	S	S	S
Poduszki powietrzne – kierowcy i pasażera z przodu	S	S	S	S	S	S
Poduszki boczne	S	S	S	S	S	S
Poduszki powietrzne – chroniące głowę i okolice klatki piersiowej	S	S	S	S	S	S
Poduszki powietrzne – poduszka powietrzna na wysokości kolan kierowcy	S	S	S	S	S	S
Sygnalizacja zapięcia pasów kierowcy i przedniego pasażera	S	S	S	S	S	S
Belki wzmacniające drzwi, klatka bezpieczeństwa kabiny	S	S	S	S	S	S
Kolumna kierownicy – załamująca się przy zderzeniu czołowym	S	S	S	S	S	S
układ hamulcowy						
Hydrauliczny, z podciśnieniowym serwem hamulcowym i korektorem sił hamowania	S	S	S	S	S	S
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu.	S	S	S	S	S	S
Układ ABS na 4 koła oraz układ ESP	S	S	S	S	S	S
zbiornik paliwa						
80 litrów	S	S	S	S	S	S
układ kierowniczy						
Ze wspomaganie	S	S	S	S	S	S
Kolumna kierownicza – z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia	S	S	S	S	S	S
zawieszenie						
Z przodu – niezależne, z podwójnymi wahaczami, drążkiem skrętnym, teleskopowymi amortyzatorami o dwukierunkowym działaniu oraz stabilizatorem poprzecznym	S	S	S	S	S	S
Z tyłu – zawieszenie typu „Berlin eye” – resory piórowe z teleskopowymi amortyzatorami o dwukierunkowym działaniu	S	S	S	S	S	S
System zdalnego odłączania blokady piast przednich kół (RFW) (4x4)	S	S	S	S	S	S

S – wyposażenie standardowe
-- niedostępne

Nowy Ford **Ranger** 2012

Specyfikacje

	Pojedyncza kabina XL	Przedłużona kabina XL	Podwójna kabina XL	Podwójna kabina XLT	Podwójna kabina Limited	Podwójna kabina Wildtrak
klimatek						
Klimatyzacja – manualna, bezfreonowy czynnik chłodniczy	4 000 netto 4 920 brutto	4 000 netto 4 920 brutto	4 000 netto 4 920 brutto	S	-	-
Klimatyzacja – dwustrefowa, z automatyczną regulacją temperatury (DEATC); bezfreonowy czynnik chłodniczy	-	-	-	-	S	S
wygoda i funkcjonalność						
Tempomat (dostępny w połączeniu ze sterowaniem audio z kolumny kierownicy i poduszka kierowcy)	-	-	-	S	S	S
Gniazdko zasilania 12V – z przodu, 2 szt.	S	S	S	S	S	S
Gniazdko zasilania 12V – z tyłu, 1 szt.	-	-	-	-	S	S
Konsola centralna – przednia, z podwójną pokrywą, ze schowkiem, wnęką na monety i uchwytem na dwa kubki	-	S	S	S	S	S
Konsola centralna – przednia ze schowkiem chłodzonym	-	-	-	-	S	S
Konsola centralna – górna, z lampkami do czytania map i miejscem na okulary	-	-	-	-	S	S
Oświetlenie wnętrza – funkcja włączania oświetlenia przy wsiadaniu – lampki sufitowe i lampki oświetlające podłogę w kierunkowskazach (jeśli występują) włączane w chwili otwarcia zamków	S	S	S	S	S	S
Oświetlenie wnętrza – światło w odcieniu „Ice Blue” z regulacją jasności	-	-	-	-	-	S
Lusterko wsteczne – samoczynnie ściemniające się (elektrochromatyczne)	-	-	-	S	S	S
Szyby – przednie, sterowane elektrycznie z otwieraniem/zamykaniem za jednym przyciśnięciem i z czujnikiem przeszkody przy zamykaniu po stronie kierowcy	S	S	S	S	S	S
Szyby – tylne, sterowane elektrycznie z włącznikiem blokady po stronie kierowcy	-	-	S	S	S	S
elementy funkcjonalne						
System wlewu paliwa – Ford Easy Fuel (bez korka, z zabezpieczeniem przed waniem niewłaściwego paliwa)	S	S	S	S	S	S
Reflektory – z automatycznym włączaniem	-	-	-	S	S	S
Przednie lampy przeciwmgielne	-	-	-	S	S	S
Czujniki cofania	-	-	-	-	S	S
Kamera cofania (obraz wyświetlany w lusterku wstecznym)	-	-	-	-	-	S
Wycieraczki – automatyczne z czujnikiem deszczu	-	-	-	S	S	S
Przednia szyba – elektrycznie ogrzewana z ogrzewanymi dyszami spryskiwaczy	-	-	-	S	S	S
Przygotowanie do montażu tachografu cyfrowego	S	S	S	S	S	S

S – wyposażenie standardowe
- - niedostępne

www.ursyncar.pl



Feel the difference

Nowy Ford **Ranger** 2012

Specyfikacje

	Pojedyncza kabina XL	Przedłużona kabina XL	Podwójna kabina XL	Podwójna kabina XLT	Podwójna kabina Limited	Podwójna kabina Wildtrak
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

systemy audio i nawigacji

Radio/CD z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, CD kompatybilne z MP3, wyświetlacz 2-liniowy, 2 głośniki, sterowanie audio z koła kierownicy, gniazdo AUX do zewnętrznych źródeł muzyki	S	S	-	-	-	-
Radio/CD z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, CD kompatybilne z MP3, wyświetlacz 2-liniowy, 4 głośniki, sterowanie audio z koła kierownicy, gniazdo AUX do zewnętrznych źródeł muzyki	-	-	S	-	-	-
Radio/CD z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, CD kompatybilne z MP3, wyświetlacz matrycowy, 6 głośników (w tym 2 wysokotonowe), sterowanie audio z koła kierownicy, gniazdo AUX i USB do zewnętrznych źródeł muzyki, zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją sterowania głosem	-	-	-	S	-	-
Radio/CD z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym, CD kompatybilne z MP3, kolorowy wyświetlacz matrycowy 4.2", 6 głośników (w tym 2 wysokotonowe), sterowanie audio z koła kierownicy, gniazdo AUX i USB do zewnętrznych źródeł muzyki, zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją sterowania głosem	-	-	-	-	S	-
Radio/CD z systemem nawigacji satelitarnej, kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym, CD kompatybilne z MP3, kolorowy wyświetlacz matrycowy 5", 6 głośników (w tym 2 wysokotonowe), sterowanie audio z koła kierownicy, gniazdo AUX i USB do zewnętrznych źródeł muzyki, zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją sterowania głosem	-	-	-	-	3 700 netto 4 551 brutto	S

zabezpieczenia przed kradzieżą

Immobilizer (PATS) – elektroniczny	S	S	S	S	S	S
Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka	S	S	S	S	S	S
Zamki drzwi – system Ford Key-Free – umożliwia otwarcie drzwi bez tradycyjnego kluczyka (1 kluczyk składany i 1 kluczyk zwykły)	S	S	S	S	-	-
Zamki drzwi – system Ford Key-Free (2 kluczyki składane)	-	-	-	-	S	S

stylistyka i wygląd wnętrza

Wykładzina podłogi – winylowa	S	S	S	-	-	-
Wykładzina podłogi – dywanowa	-	-	-	S	S	S
Dywaniki podłogowe – gumowe kierowcy	S	S	S	-	-	-
Dywaniki podłogowe – materiałowe kierowcy	-	-	-	S	-	-
Dywaniki podłogowe – dywanowe	-	-	-	-	S	S
Gałki dźwigni biegów – pokryte skórą z wkładką w kolorze satynowego chromu	-	-	-	S	S	S
Kierownica – 4-ramienna, z przyciskiem sygnału dźwiękowego i sterowaniem audio	S	S	S	-	-	-
Kierownica – pokryta skórą ze sterowaniem audio i tempomatu	-	-	-	S	S	S

S – wyposażenie standardowe
- - niedostępne

Nowy Ford **Ranger** 2012

Specyfikacje

fotele

	Pojedyncza kabina XL	Przedłużona kabina XL	Podwójna kabina XL	Podwójna kabina XLT	Podwójna kabina Limited	Podwójna kabina Wildtrak
Przednie fotele – manualna regulacja wysokości, pochylenia, podparcia kręgosłupa, zagłówki z regulowaną wysokością	S	S	S	S	-	-
Przednie fotele – elektryczna regulacja wysokości, przód-tył, kąta pochylenia oparcia i pochylenia fotela (zawiera regulację podparcia kręgosłupa)	-	-	-	-	S	S
Przednie fotele – ogrzewane	-	-	-	-	S	S
Tylne siedzenie – składane	-	S	-	-	-	-
Tylne siedzenie – 3-osobowe z zagłówkami z regulowaną wysokością i podłokietnikiem centralnym	-	-	S	S	S	S
Fotele – tapicerka skórzana	-	-	-	-	S	S
Tylne siedzenie – ISOFIX	-	-	S	S	S	S

elementy stylistyczne

Lusterka boczne – sterowane elektrycznie i ogrzewane, obudowy w kolorze czarnym	S	S	S	-	-	-
Lusterka boczne – sterowane elektrycznie i ogrzewane, obudowy w kolorze chromu	-	-	-	S	-	-
Lusterka boczne – sterowane elektrycznie i ogrzewane, obudowy w kolorze chromu, z kierunkowskazami	-	-	-	-	S	-
Lusterka boczne – sterowane elektrycznie i ogrzewane, obudowy lakierowane na czarno z kierunkowskazami	-	-	-	-	-	S
Lusterka boczne – składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże	-	-	-	-	S	S
Klamki drzwi i tylnej klapy – w kolorze czarnym tworzywa	S	S	S	-	-	-
Klamki drzwi i tylnej klapy – w kolorze chromu	-	-	-	S	S	-
Klamki drzwi i tylnej klapy – w kolorze czarnym	-	-	-	-	-	S
Reling dachowy – w kolorze aluminium	-	-	-	-	-	S
Zderzak przedni – w kolorze czarnym	S	S	S	-	-	-
Zderzak przedni – w kolorze nadwozia	-	-	-	S	-	S
Zderzak przedni – w kolorze nadwozia z wstawką satynową w dolnym otworze zderzaka	-	-	-	-	S	S
Zderzak tylny – rura w kolorze czarnym	S	S	S	-	-	-
Zderzak tylny – rura chromowana	-	-	-	S	-	-
Zderzak tylny – stalowy ze stopniem, chromowany	-	-	-	-	S	-
Zderzak tylny – stalowy ze stopniem, czarny	-	-	-	-	-	S
Krata wlotu powietrza – srebrna	S	S	S	-	-	-
Krata wlotu powietrza – chromowana	-	-	-	S	S	-
Krata wlotu powietrza – w stylistyce Wildtrak	-	-	-	-	-	S
Ogrzewana tylna szyba	S	S	S	S	S	S
Fartuchy przeciwbłotne – z przodu	-	-	-	-	S	S
Fartuchy przeciwbłotne – z tyłu	S	S	S	S	S	S
Przyciemniane szyby	S	S	S	S	S	S
Ciemne szyby w tylnej części	-	-	-	-	S	S

S – wyposażenie standardowe
- - niedostępne

Nowy Ford **Ranger** 2012

Specyfikacje

elementy stylistyczne

	Pojedyncza kabina XL	Przedłużona kabina XL	Podwójna kabina XL	Podwójna kabina XLT	Podwójna kabina Limited	Podwójna kabina Wildtrak
Lakier metalizowany	2 180 netto 2 681 brutto	2 180 netto 2 681 brutto	2 180 netto 2 681 brutto	2 180 netto 2 681 brutto	2 180 netto 2 681 brutto	2 180 netto 2 681 brutto
Stopnie boczne – z polerowanego chromu na całej długości	-	-	-	-	S	S
Rury boczne – z polerowanego chromu na całej długości	-	-	-	S	-	-
Sportowe orurowanie skrzyni – chromowane	-	-	-	1 500 netto 1 845 brutto	S	-
Sportowa nakładka skrzyni – aerodynamiczna, kompozytowa	-	-	-	-	-	S

koła

Obręcze stalowe – 16"x7 z oponami terenowymi AT 255/70 R16	S	S	S	-	-	-
Obręcze z lekkiego stopu – 16"x7 z oponami terenowymi AT 255/70 R16	-	-	-	S	-	-
Obręcze z lekkiego stopu – 17"x8 z oponami terenowymi AT 265/70 R17"	-	-	-	-	S	-
Obręcze z lekkiego stopu wykończone obróbką skrawaniem – 18"x8 z oponami terenowymi AT 265/70 R18	-	-	-	-	-	S
Nakrętki zabezpieczające przed kradzieżą kół (opcja lub akcesoria)	-	-	-	350 netto 431 brutto	350 netto 431 brutto	350 netto 431 brutto
Koło zapasowe stalowe z zestawem narzędziowym	S	S	S	S	S	-
Koło zapasowe ze stopów lekkich z zestawem narzędziowym	-	-	-	-	-	S

skrzynia ładunkowa

Skrzynia ładunkowa – wspornik ochronny kabiny ze składanymi oparciami szczytowymi	S	S	S	S	-	-
Skrzynia ładunkowa – zewnętrzne zaczepy mocowania zgodne z normą DIN 75410	S	S	S	S	-	-
Skrzynia ładunkowa – wewnętrzne zaczepy mocowania zgodne z normą DIN 75410	S	S	S	S	S	S
Skrzynia ładunkowa – relingi boków skrzyni	-	-	-	-	-	S
Wykładzina podłogi i boków skrzyni z tworzywa o wysokiej wytrzymałości z gniazdkiem zasilania 12V	-	-	-	S	S	S
Zamykana roleta skrzyni typu „Wildtrak”	-	-	-	-	-	6 000 netto 7 380 brutto
Hak holowniczy na przyczepę do 3,3 tony (fabrycznie montowany)	2 200 netto 2 706 brutto	2 200 netto 2 706 brutto	2 200 netto 2 706 brutto	-	-	-
Hak holowniczy na przyczepę do 3,3 tony z tylnym zderzakiem ze stopniem (fabrycznie montowany)	-	-	-	2 200 netto 2 706 brutto	2 200 netto 2 706 brutto	2 200 netto 2 706 brutto

własności terenowe

	Pojedyncza kabina 4x2	Pojedyncza kabina 4x4	Przedłużona kabina 4x4	Podwójna kabina 4x4
Prześwit (bez obciążenia) – mm	229	229	229	229
Kąt natarcia (bez obciążenia)	-	28	28	28
Kąt zejścia (bez obciążenia)	-	28	28	28
Kąt rampowy (bez obciążenia)	-	25	25	25
Głębokość brodzenia (bez obciążenia) – mm	600	800	800	800
Średnica zawracania – m (pomiędzy krawężnikami)	12,0	12,7	12,7	12,7

S – wyposażenie standardowe
- - niedostępne

www.ursyncar.pl



Feel the difference

Nowy Ford **Ranger** 2012



Skorzystaj z oferty finansowej FCE Bank Polska:

Ford **Credit** to wyjątkowo prosty i wygodny kredyt na zakup Twojego nowego Forda – nawet do 100% wartości samochodu. Wszelkstronna oferta standardowa oraz atrakcyjne warunki ofert promocyjnych pozwolą na wybranie najodpowiedniejszego wariantu kredytu dla każdego.

Ford **Leasing** – Atrakcyjne formy leasingu, dzięki którym możesz jeździć Fordem przy minimalnym zaangażowaniu gotówki.

Ford Ubezpieczenia to kompleksowy pakiet ubezpieczeń z wyjątkowo konkurencyjnymi stawkami i dużą ilością dodatkowych świadczeń.

O szczegóły pytaj Dealera Forda.



Ford **Protect** – program przedłużenia gwarancji firmy Ford.

Za niewielką cenę zapewniamy ochronę przed poniesieniem kosztów niespodziewanych napraw pojazdu nawet do 5 roku i do maksymalnego przebiegu 150 tys. kilometrów. W ramach Ford **Protect** Klient objęty jest programem assistance, tożsamym z warunkami Programu Ford Assistance 12. Szczegółowe warunki Programu znajdują się na stronie internetowej: www.ford.pl w zakładce Serwis – Gwarancja.

O szczegóły programu i dostępne warianty Ford **Protect** pytaj Dealera Forda.

Pieczętka Dealera

URSYN CAR

Autoryzowany Dealer Ford

Warszawa ul. Romera 14 tel. (22) 644 75 75

Piaseczno ul. Zeromskiego 36 tel. (22) 73 55 900

www.ursyncar.pl

Cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych (netto/brutto). Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.



Feel the difference